

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO Mais silencioso

MOTOBOMBA PERIFÉRICA PARA ÁGUA LIMPA **SHP-500**

Silenciosa, compacta e leve, é ideal para pressurização e transferência de água limpa em cisternas, rios, pequenos reservatórios, residências, indústrias, campo e pequenas irrigações.



COM PROTETOR TÉRMICO

Evita a queima do motor



MOTOR IP-44

Maior proteção contra intempéries



CONJUNTO BOMBEADOR EM FERRO FUNDIDO COM ROTOR EM BRONZE

Maior resistência e durabilidade





Disponível na potência (1/2 cv), capaz de encher um reservatório de 250 litros em 19 minutos.

*Para uma altura manométrica de 10 mca.

**Economia de energia elétrica - desde que o diâmetro da tubulação esteja adequada a vazão.

16 | SHP-500 | 0,5 cv | 8 | 4 |

DADOS TÉCNICOS								ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (MCA)									
DADOS TECNICOS							3	5	7	9	11	13	15	17	18	PRESSÃO MÁXIMA	
MODELO	CÓDIGO	TENSÃ0	POTÊNCIA	RECALQUE	SUCÇÃO	VAZÕES (m³/h) PARA ALTURA DE SUCÇÃO ZERO MCA											
		٧	cv	pol	pol												
SHP-500	16041516	127	1/2	1	1	1,60	1,43 1,	1 25	25 1,08	0,92	0,75	0,58	0,40	0,16	0	18	
	16041517	220						1,23									

PARA USO RESIDENCIAL







SCHULZ - SÃO PAULO



/somar_oficial



/somar_oficial





SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito
Industrial - 89219-600 - Joinville - SC
Fone: 47 3451.6000
schulz@schulz.com.br

Av. Indianápolis, 1435 - Planalto
Paulista - 04063-002 - São Paulo - SP
Fone: 11 2161.1300
schulzso@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101 Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733 sales@schulzamerica.com www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road - FengXian District - Shanghai, China ZIP CODE: 201413